

TRADE MARK



2005年7月作成(第1版)

外皮用殺菌消毒剤

消エタ コア

500mL

貯法: 遮光した気密容器に入れ、火気を避けて保存する。
使用期限: ラベルに記載

日本標準商品分類番号	872615
承認番号	21700AMZ00393
薬価収載	2005年7月
販売開始	2005年7月

製造販売元
東海製薬株式会社
名古屋市中川区江松一丁目105

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
損傷皮膚及び粘膜(損傷皮膚及び粘膜への使用により、刺激作用を有する。)

【組成・性状】

1.組成

本品は、15℃でエタノール(C₂H₆O)
76.9~81.4vol%を含む。

添加物として日局ユーカリ油を微量含む。

2.性状

本品は、無色透明の液で、芳香性のおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、
医療機器の消毒

【用法・用量】

本品をそのまま消毒部位に塗布する。

【使用上の注意】

1.重要な基本的注意

- (1) 本剤が眼に入らないように注意すること。
入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- (2) 広範囲又は長期間を使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。〔エタノール蒸気に大量又は繰り返しさらされた場合、粘膜への刺激、頭痛等を起こすことがある。〕

2.副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類/頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

3.適用上の注意

(1) 投与経路: 外用にのみ使用すること。

(2) 使用時

- 1) 同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあるので注意すること。
- 2) 本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落してから使用すること。
- 3) 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等には、変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
- 4) 本剤は、引火性、爆発性があるため、火気に注意すること。また、電気メスを使用する場合は、乾燥させてから使用すること。

4.その他の注意

経皮的エタノール注入療法 (PEIT) には使用しないこと。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において栄養型細菌(グラム陽性菌、グラム陰性菌)、真菌、ウイルス等には有効であるが、芽胞及び一部のウイルスに対する効果は期待できない。

アルコール類
火気厳禁、危険等級Ⅱ、水溶性



GSI (調剤用)



(01)0498739411725

GSI (販売用)



(01)1498739411725



4 987394 111726

JAN