

** 2012年4月 第4版
製造販売業者の住所変更に伴う改訂等
* 2009年5月 第3版 改訂

日本標準商品分類番号 872649
承認番号 16000AMZO4488000
薬価収載 1950.10
販売開始 1949.11
再評価結果 1979. 2

鎮痛、収斂、消炎剤

日本薬局方 亜鉛華デンプン

<貯法>

容器：密閉容器

取扱い上の注意の項参照

亜鉛華デンプン「コザカイ・M」

Zinc Oxide Starch Powder

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

- 1) 重度又は広範囲の熱傷 [酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。]
- 2) 患部が湿潤している場合 [デンプンの保湿作用により、患部を悪化させることがある。]

* 【組成・性状】

本品 1000g 中、日局 酸化亜鉛 500g を含有する。
添加物としてバレイショデンプンを含有する。本品は白色の粉末である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収斂、消炎、保護、緩和な防腐
湿疹・皮膚炎、汗疹、間擦疹、日焼け

【用法・用量】

通常、症状に応じ 1日 1～数回、綿などに含ませて軽く散布して用いる。

【使用上の注意】

* (1) 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発赤、発疹等
皮膚 ^{注)}	発疹、刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には
使用を中止すること。

(2) 適用上の注意

- 1) 誤って吸入しないよう注意させること。
- 2) 眼には使用しないこと。

* 【薬効薬理】

酸化亜鉛を外用で使用すると皮膚のたん白質と結合して被膜を形成し、局所に対して保護作用、緩和な収斂、消炎、防腐作用を現す。本剤は酸化亜鉛をデンプンで薄めて、その作用を一層緩和にし、また散布しやすくしたもので、患部を保護し、分泌物を吸収し、更に収斂作用を発揮して患部を乾燥させる効果がある。湿潤性病変には適さない(デンプンの保湿作用により、患部を悪化させることがある)。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：酸化亜鉛

化学名：Zinc Oxide

分子式：ZnO

**分子量：81.38

性状：白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。希塩酸または水酸化ナトリウム試液に溶ける。空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【取扱い上の注意】

本品は吸湿すると散布しにくくなる。また、酸化亜鉛は空気中から二酸化炭素を吸収して変質し、吸湿すると一層変化しやすくなる。

【包装】 500g

製造販売元



小堺製薬株式会社

** 東京都墨田区両国 4-36-9