

鎮痛・鎮痒・収れん・消炎剤

日本薬局方

フェノール亜鉛華リニメント

フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉
(カチリ)Phenol and Zinc Oxide
Liniment

500g

発売元
健栄製薬株式会社
大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5626製造販売元
東洋製薬化成株式会社
大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号貯法：気密容器
室温保存**【禁忌（次の部位には使用しないこと）】**
び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜

※【組成・性状】

100g中 液状フェノール2.2mL、酸化亜鉛10g
含有。
添加物としてグリセリン、トラガント末、カルメ
ロースナトリウムを含有する。
白色ののり状で、僅かにフェノールのにおいがあ
る。

【効能・効果】

皮膚瘙癢症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、
虫さされ

【用法・用量】

通常 1日1～数回適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確
となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症 ^注	過敏症状
皮膚 ^注	発疹、刺激感等

注)このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- (1)投与経路：眼には使用しないこと。
(2)使用時：長期間又は広範囲に使用しないこと。

【薬効薬理】

フェノール（2%）の防腐、消毒、鎮痒作用と酸
化亜鉛の収れん作用のほか、皮膚面に塗擦すると
水分が蒸発してトラガントの薄膜が残り、皮膚を
保護する作用を有する。

製造番号

使用期限

承認番号 (61AM)3180
薬価収載 1986年3月
販売開始 1989年1月
再評価結果 1982年8月

〈調剤包装単位用コード〉



(01)04987286803623

〈販売包装単位用コード〉



(01)14987286403622

ガラス：瓶

キャップ：PP
中 栓：PE
外装フィルム：PET