

NIKKO



鎮痒・消炎剤

フェノール・亜鉛華リニメント 「ニッコー」

PHENOL AND ZINC OXIDE LINIMENT「NIKKO」

日本薬局方 フェノール・亜鉛華リニメント 500g



製造販売元
日興製薬株式会社
岐阜県羽島市江吉良町1593

2015年3月 改訂(第2版)	
2012年4月 作成	
日本標準商品分類番号	872649
承認番号	16100AMZ01317
薬価収載	1979年1月
販売開始	1979年1月
再評価結果	1982年8月

貯法：室温保存
使用期限：3年(表示の使用期限を参照すること。)

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)
び爛・潰瘍・結痂・損傷皮膚及び粘膜

【組成・性状】

1. 組成

100g中 液状フェノール 2.2mL
酸化亜鉛 10g

及び添加物として、グリセリン、トラガント末、カルメロースナトリウムを含有する。

2. 性状

本品は白色ののり状で、わずかにフェノールのにおいがある。

【効能・効果】

皮膚癢痒症、汗疹、じん麻疹、小児ストロフルス、虫さされ

【用法・用量】

通常、1日1～数回適量を患部に塗布する。
なお、症状により適宜増減する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻度不明
過敏症注)	過敏症状
皮膚注)	発疹・刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- (1) 眼には使用しないこと。
- (2) 長期間又は広範囲に使用しないこと。



中栓:PE

金属:キャップ
ガラス:瓶

製造番号

使用期限

〈調剤包装単位用コード〉
01)04987291261319

〈販売包装単位用コード〉
01)14987291861318