



500g



日本標準商品分類番号 877123 許可番号 16A2X00067

薬価基準収載年月 1951年5月 販売開始年月 1951年6月

組成・性状	100g中 マクロゴール400 50g マクロゴール4000 50g 本品は白色で、わずかに特異なおいがある。
効能・効果 用法・用量	軟膏基剤として調剤に用いる。 また、皮膚保護剤として用いる。
使用上の注意	<p>1. 副作用 本剤は副作用発生頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>(1)過敏症 過敏症状が現れた場合には、使用を中止すること。</p> <p>(2)その他 乾燥した皮膚では刺激感が現れることがある。</p> <p>2. 適用上の注意</p> <p>(1)ヨウ素、フェノール、タンニン酸、ソルビトール、銀・水銀・ビスマスの塩を含む製剤、ペニシリン、バシトラシンとは配合しないこと。</p> <p>(2)サルファ剤と配合した場合、変色がみられるが、効力は変化しない。</p>

使用上の注意	<p>(3)本剤は水に溶けるため、3%以上の水を加えて軟膏にすることはできない。しかし、セタノールを5%添加すると、水溶液は10%、エタノール溶液は5%まで混和できる。</p> <p>(4)酸化亜鉛やイオウのような粉末製品を配合するときは、あらかじめ少量のグリセリン、プロピレングリコールまたはマクロゴール400と混和したものを用いる。</p>
取扱い上の注意	本容器は約85℃で軟化し始めるので、注意すること。
貯法	気密容器、室温保存

軟膏基剤
日本薬局方
**マクロゴール軟膏
ソルベース®**

製造販売元

 **株式会社 陽進堂**
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号

® 登録商標

株式会社 陽進堂 お客様相談室
富山県富山市婦中町萩島3697番地8号
☎ 0120-647-734

2018年12月改訂
2018年6月改訂



〈調剤単位〉
01)04987476221008

〈販売単位〉

製造番号
使用期限

A004