

日本標準商品分類番号

872649

# アクリノール・チンク油「ヨシダ」

日本薬局方 アクリノール・チンク油

## Acrinol and Zinc Oxide Oil

500g

調剤

販売



(01)04987288741015



(01)14987288741258



ヨシダ製薬

製造販売元

吉田製薬株式会社

埼玉県狭山市南入管951

2015年1月改訂(第4版)

貯 法：遮光した気密容器に入れ、室温保存  
使用期限：ラベルに記載

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】  
重度又は広範囲の熱傷

### 【組成・性状】

#### 1. 組 成

本剤は1000g中、アクリノール水和物10g、チンク油990gを含む。  
添加物としてポリソルベート20を含有する。

#### 2. 性 状

本剤は黄白色の泥状物で、長く静置するとき成分の一部を分離する。

### 【効能・効果】

小範囲の第一度熱傷及び擦傷、小範囲の湿疹・皮膚炎における水疱・膿疱

### 【用法・用量】

通常、1日1～数回、適量を患部に塗布する。

### 【使用上の注意】

#### 1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 <sup>(注)</sup>	過敏症状
皮膚 <sup>(注)</sup>	発疹、刺激感等

注)このような症状があらわれた場合には  
使用を中止すること。

#### 2. 適用上の注意

(1)眼には使用しないこと。

(2)頻回、多量に使用するときはその上に  
冷湿布を行うことが望ましい。

### 【取扱上の注意】

本剤で着色すると脱色しにくいので、必要以  
外のものに付着しないよう注意すること。

### 【文献請求先】

吉田製薬株式会社 学術部  
東京都中野区中央5-1-10

承認番号	(61AM)1758
薬価収載	1963年4月
販売開始	1963年4月
再評価結果	1982年8月



キャップ：PE  
ボトル：PE  
外装フィルム：PVC

製造番号

使用期限