



GS1-RSS (識別単位)



GS1-RSS (販売単位)

殺菌消毒剤

グリヘノブル[®] MB

500mL



本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地

*2007年6月改訂(第2版)
2001年12月改訂

貯法：遮光した気密容器
使用期限：ラベルに記載

グリヘノブル-MB

日本標準商品分類番号	
872619	
承認番号	(02AM)第0878号
薬価収載	薬価基準未収載
販売開始	1990年12月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚及び粘膜(吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。)

【組成・性状】

1. 組成

本品500mL中 日本薬局方 消毒用フェノール 15.5g
添加物として、炭酸水素ナトリウム、グリセリン、メチレンブルー、イソプロパノールを含有する。

2. 性状

本品は淡青色～暗紫色の液体で、フェノールのにおい及びイソプロパノールのにおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒、医療用具の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒、排泄物の消毒

下記疾患の鎮痒

痒疹(小児ストロフルスを含む)、じん麻疹、虫さされ

【用法・用量】

1. 手指・皮膚の消毒……………フェノール1.5～2%溶液を用いる。
2. 医療用具、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒……………フェノール2～5%溶液を用いる。
3. 排泄物の消毒……………フェノール3～5%溶液を用いる。
4. 痒疹(小児ストロフルスを含む)、じん麻疹、虫さされの鎮痒……………フェノール1～2%溶液、又は2～5%軟膏として用いる。



製造番号
使用期限

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 人体
- (1) 外用のみに使用すること。
 - (2) 眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。
 - (3) 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には、腐食を起こすことがあるので、直ちに拭きとりエタノール又は多量の水でよく洗い流すこと。
 - (4) 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
 - (5) 長期間又は広範囲に使用しないこと。
 - (6) 密封包帯、ギプス包帯、パックに使用すると刺激症状があらわれることがあるので、使用しないこと。

2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類\頻度	頻度不明
過敏症 ^(注)	発疹等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

【取扱上の注意】

1. 金属器具を長時間浸漬する必要がある場合、真鍮は表面が黒ずむので使用しないこと。
2. 合成ゴム製品、合成樹脂製品、光学器具、鏡器具、塗装カテーテル等に変質するものがあるので、このような器具は長時間浸漬しないこと。
3. 皮膚の腐食防止の為、本品使用の際は、ゴム手袋を使用すること。
4. 開封後は密栓して貯法を厳守すること。

*【文献請求先】：本草製薬株式会社 学術部
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地



JAN

4 987334 421069