

止血剤

処方箋医薬品[※]

※ **カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トーフ」**

《カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム注射液》

CARBAZOCHROME SODIUM SULFONATE INTRAVENOUS INJECTION 100mg “TOWA”

貯 法：室温保存
使用期限：外箱、アンプルに記載

日本標準商品分類番号 873321		
承認番号	薬価収載	販売開始
※ 22900AMX00093	2017年6月	1987年10月

【組成・性状】

1管容量	20mL
1管中の有効成分	日局 カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物100mg
添加物	D-ソルビトール600mg プロピレングリコール600mg pH調整剤（結晶リン酸二水素ナトリウム、無水リン酸一水素ナトリウム）
性状	橙黄色澄明の液
pH	5.5～6.5
浸透圧比	2.0～2.5（生理食塩液に対する比）

【効能・効果】

- ・毛細血管抵抗性の減弱及び透過性の亢進によると考えられる出血傾向（例えば紫斑病など）
- ・毛細血管抵抗性の減弱による皮膚あるいは粘膜及び内膜からの出血、眼底出血・腎出血・子宮出血
- ・毛細血管抵抗性の減弱による手術中・術後の異常出血

【用法・用量】

カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物として、通常成人1日25～100mgを静脈内注射又は点滴静注する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。

※※【使用上の注意】

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）
 - 1) 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
 - ※※ 2) 遺伝性果糖不耐症の患者 [本剤の添加剤D-ソルビトールが体内で代謝されて生成した果糖が正常に代謝されず、低血糖、肝不全、腎不全等が誘発されるおそれがある。]
2. 副作用
本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。
 - 1) 重大な副作用（頻度不明）
ショック、アナフィラキシーを起こすことがあるので、観察を十分に行い、異常があらわれた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。
 - 2) その他の副作用
副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

	頻度不明
過敏症	発疹

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 臨床検査結果に及ぼす影響

本剤の代謝物により、尿ウロビリノーゲン試験が陽性になることがある。
また、だいたい黄色がかった着色尿があらわれることがある。

5. 適用上の注意


アンプルカット時：本剤はワンポイントカットアンプルであるが、異物の混入を避けるため、アンプルカット部分をエタノール綿等で清拭してからカットすることが望ましい。

【薬効薬理】

細血管に作用し血管透過性亢進を抑制し、血管抵抗値を増強する。その結果、血液凝固・線溶系、及び呼吸や血圧に影響を与えずに出血時間を短縮し、止血作用を示す¹⁾。

【有効成分に関する理化学的知見】

構造式：



一般名：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物
(Carbazochrome Sodium Sulfonate Hydrate)

別 名：カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム

化学名：Monosodium (2RS)-1-methyl-6-oxo-5-semicarbazono-2,3,5,6-tetrahydroindole-2-sulfonate trihydrate

分子式：C₁₀H₁₁N₄NaO₅S · 3H₂O

分子量：376.32

性 状：橙黄色の結晶又は結晶性の粉末である。水にやや溶けにくく、メタノール又はエタノール（95）に極めて溶けにくく、ジエチルエーテルにほとんど溶けない。水溶液（1→100）は旋光性を示さない。

融 点：約210℃（分解）

【取扱い上の注意】

1. 注意
本剤はワンポイントカットアンプルを使用しているため、アンプル頭部の●マークを上にして反対方向に折り取る。
2. 安定性試験
最終包装製品を用いた加速試験（40℃、6ヵ月）の結果、通常の市場流通下において3年間安定であることが推測された²⁾。

※【包 装】

※カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「トーフ」：20mL×50管

【主要文献】

- 1) 第十六改正日本薬局方解説書、C-1143、2011
- 2) 東和薬品株式会社 社内資料：安定性試験

注) 注意－医師等の処方箋により使用すること

【文献請求先・製品情報お問い合わせ先】

主要文献（社内資料を含む）は下記にご請求下さい。

東和薬品株式会社 学術部DIセンター（24時間受付対応）

〒571-8580 大阪府門真市新橋町2番11号

☎0120-108-932 TEL 06-6900-9108 FAX 06-6908-5797

<http://www.towayakuhin.co.jp/forstaff>

製造販売元

東和薬品株式会社

大阪府門真市新橋町2番11号