



蜂 印

殺菌消毒剤

イソプロパノール消毒液70%〈ハチ〉

1.8 L

使用期限

製造番号

調剤

販売

小野薬品工業株式会社

大阪市中央区久太郎町1丁目8番2号

製造販売

東洋製薬化成株式会社

大阪市鶴見区鶴見2丁目5番4号



販売

**2020年12月改訂(第8版)

*2012年 4月改訂

日本標準商品分類番号

872615

** 承認番号 30200AMX00476

** 薬価収載 2020年12月

販売開始 2008年 7月

貯法：気密容器

火気避けて保存

使用期限：ラベルに表示(3年)

殺菌消毒剤

禁忌(次の部位には使用しないこと)

損傷皮膚及び粘膜(刺激作用を有するので)

【組成・性状】

1. 組成

100mL中 日本薬局方イソプロパノール70mL含有。

2. 性状

無色澄明の液で、特異なおいがある。

【効能・効果】

手指・皮膚の消毒

医療機器の消毒

【用法・用量】

通常イソプロパノールとして、50~70vol%液を用いる。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

その他の副作用

	頻度不明
過敏症 ^{注)}	発疹等の過敏症状
皮膚 ^{注)}	刺激症状

注) 使用を中止すること。

2. 臨床検査結果に及ぼす影響

注射部位に発赤を起こすことがあるので、アレルギーテストの判断を妨害することがある。

3. 適用上の注意

(1)人体

ア、外用にのみ使用すること。

イ、眼に入らないように注意すること。入った場合には水でよく洗い流すこと。

ウ、広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

エ、同一部位に反復使用した場合には、脱脂等による皮膚荒れをおこすことがあるので注意すること。

(2)その他

本剤は血清、膿汁等のたん白質を凝固させ、内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している医療器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

【薬効薬理】

○イソプロパノールは、たん白を変性凝固させて殺菌作用を示す。芽胞産生菌には有効でないといわれる。

【有効成分に関する理化学的知見】

1. 一般名：イソプロパノール

2. 化学名：Propan-2-ol

3. 分子式：C₃H₈O

4. 分子量：60.10

5. 性状：無色澄明の液で、特異なおいがある。

水、メタノール、エタノール(95)又は

ジエチルエーテルと混和する。

燃えやすく、揮発性である。

比重d₂₀：0.785~0.788

6. 構造式：



【文献請求先】

東洋製薬化成株式会社 医薬情報部

*〒533-0031

*大阪市東淀川区西淡路5丁目20番19号

*電話 0120-443-471



アルコール類

水溶性

危険等級Ⅱ

火気厳禁

「危険物の規制に関する規則」に適合する容器を使用しています。