

処方せん医薬品(注意-医師等の 処方せんにより使用すること)

注射用水 日本薬局方

使用期限:5年(外箱に記載)

J · P Water for Injection

許可番号 06A1X00002

**【組成・性状】

本剤は、1管中に日本薬局方注射用水3mLを充填した無色 澄明の液で、においはない。

【効能・効果】

注射用医薬品の溶解・希釈剤

【用法・用量】

適量をとり、注射用医薬品の溶解、希釈に用いる。

【使用上の注意】

適用上の注意

- (1) 調製時:注射剤の溶解・希釈液として使用する場合は、 注射用水が適切であることを確認すること。
- (2) 投与前:
 - 1) 投与に際しては、感染に対する配慮をすること(患者 の皮膚や器具消毒)。
 - 2) 開封後直ちに使用し、残液は決して使用しないこと。
- (3) 投与時:溶解・希釈した注射剤の用法・用量及び使用上 の注意に留意して投与すること。
- (4) アンプルカット時:本剤はワンポイントアンプルである が、アンプルカット部分をエタノール綿等で清拭し、カッ トすることが望ましい。

**【取扱い上の注意】

安定性試験1)

注射用水は、最終包装製品を用いた長期保存試験(室温保存、 5年)の結果、外観及び純度試験等は規格の範囲内であり、室 温保存における5年間の安定性が確認された。

【包 装】

注射用水 50管 $3\,\mathrm{mL}$

**【主要文献】

1) 日新製薬株式会社 社内資料:安定性に関する資料

**【文献請求先】

主要文献に記載の社内資料につきましても下記にご請求下さい。 日新製薬株式会社 安全管理部

〒994-0069 山形県天童市清池東二丁目3番1号 TEL 023-655-2131 FAX 023-655-3419

E-mail: d-info@yg-nissin.co.jp

製造販売元

🖸 日新製薬株式会社