

** 2012年6月改訂 (第5版)

* 2009年6月改訂

貯 法：保存条件 室温保存
容 器 気密容器
使用期限：ラベルに記載

日本標準商品分類番号

872649

**

承認番号	16100AMZ00057000
薬価収載	2012年6月
販売開始	2006年1月
再評価結果	1979年2月

鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

日本薬局方 亜鉛華軟膏

** 亜鉛華軟膏「日医工」

ZINC OXIDE OINTMENT

【禁忌（次の部位には使用しないこと）】

重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し，組織修復を遷延させることがある。〕

【組成・性状】

** 1. 組成

本品は定量するとき，酸化亜鉛（ZnO：81.38）18.5～21.5%を含む。

1g中 日本薬局方 酸化亜鉛 200mg
添加物 流動パラフィン，サラシミツロウ，白色ワセリン，ソルビタンセスキオレイン酸エステル

2. 製剤の性状

本品は白色である。

【効能・効果】

下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐

外傷，熱傷，凍傷，湿疹・皮膚炎，肛門痒痒症，白癬，面皰，癩，よう

その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面

【用法・用量】

通常，症状に応じ1日1～数回，患部に塗擦又は貼布する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過敏症 ^{注)}	過敏症状
皮 膚 ^{注)}	発疹，刺激感等

注) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

眼には使用しないこと。

【有効成分に関する理化学的知見】

一般名：酸化亜鉛（Zinc Oxide）

分子式：ZnO

** 分子量：81.38

【包 装】

500g

*** 【文献請求先】**

日医工株式会社 お客様サポートセンター

〒930-8583 富山市総曲輪1丁目6番21

フリーダイヤル (0120) 517-215

Fax (076) 442-8948

**



製造販売元

日医工株式会社

NICHI-KO 富山市総曲輪1丁目6番21